

TOLLENS



PISCINAS

Art.7607

DISOLVENTE PISCINAS

DESCRIPCIÓN

Para la dilución de pinturas al clorocaucho y acrílicas al disolvente, facilitando su aplicabilidad tanto a brocha y rodillo, como a pistola

APLICACIONES

Para la dilución de pintura piscinas al clorocaucho y pinturas acrílicas al disolvente. Perfecto igualmente para limpiar brochas, rodillos y demás útiles empleados en la aplicación de este tipo de pinturas.

PROPIEDADES

Evita la formación de grumos, geles e hilados tan típicos en las pinturas de clorocaucho cuando no se diluyen con el disolvente apropiado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN Mezcla de hidrocarburos aromáticos

DENSIDAD 0,86 ± 0,03 Kg/L

CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLÓGICOS: Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.

PRESENTACIÓN

ENVASES 1L

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

18 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 22/01/2020

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.